

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Procedimento nº 2025.0.000006245-6  
Pregão Eletrônico 90028/2024/DPEMT

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.528.193/0001-83, com sede na Rua 02, esquina com a rua C, lote 04, quadra 04, setor A, Centro Político Administrativo, CEP. 78.049-912, Cuiabá-MT, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **GBMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, situada na rua Rua Padre Eliezer, 195, Conjunto Vera Cruz, Goiania/GO, CEP: 74490-235, inscrita no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 48.410.621/0001-70, prestou serviços a este órgão conforme **Pregão Eletrônico 90028/2024/DPEMT, Contratos 097/2024, 159/2024, 161/2024, 174/2024, 004/2025, 013/2025, 027/2025, 036/2025**, aquisição de mobiliários (cadeira diretor fixa), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, **demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos no período.**

CONTRATO 097/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD.
03	<b>POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE:</b> A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE "S", COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. <b>ASSENTO:</b> O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M <sup>3</sup> . <b>ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO:</b> O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M <sup>3</sup> LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; <b>BRAÇO:</b> BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS <b>DIMENSÕES GERAIS:</b> ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – <b>MEDIDAS:</b> As medidas poderão variar em até (+ - ) 5% – <b>COR</b> A DEFINIR COM O ÓRGÃO – <b>GARANTIA</b> mínima contra defeitos de fabricação: mínima de 1 (um) ano, podendo ser superior – <b>ENTREGA: no local indicado pela DPMT, na CAPITAL – Montado no local indicado pela DPMT.</b>	315

CONTRATO 159/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD.
04	<b>POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ARANHA EM AÇO CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: ESTRUTURA:</b> A BASE GIRATÓRIA É FABRICADA EM TUBO ELÍPTICO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, CURVADO, COM DIÂMETRO TOTAL DE 660 MM. COBERTURA CENTRAL DA SOLDA EM POLIPROPILENO. COLUNA A GÁS CROMADA E MECANISMO RELAX COM TRAVA. A TENSÃO DO MECANISMO É REGULADA POR MANÍPULO, POSICIONADO NA PARTE INFERIOR DO MESMO, RODÍZIOS EM NYLON COM 50 MM DE DIÂMETRO. <b>ASSENTO:</b> O ASSENTO É	04



COORDENADORIA DE CONTRATOS - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

	FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M <sup>3</sup> . ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM. <b>ENCOSTO:</b> O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M <sup>3</sup> , LARGURA 530 MM; ALTURA 700 MM; ESPESSURA 95 MM; <b>BRAÇO:</b> BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. <b>DIMENSÕES GERAIS:</b> ALTURA ATÉ O ASSENTO 450 - 550 MM; ALTURA TOTAL 1000 - 1100 MM; LARGURA TOTAL 660 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 700 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – <b>MEDIDAS:</b> As medidas poderão variar em até (+ -) 5% – <b>COR</b> A DEFINIR COM O ÓRGÃO – <b>GARANTIA</b> mínima contra defeitos de fabricação: mínima de 1 (um) ano, podendo ser superior – <b>ENTREGA:</b> no local indicado pela DPMT, na CAPITAL – Montado no local indicado pela DPMT.	
--	--	--

CONTRATO 161/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD
01	POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE Detalhamento: POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE "S", COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. ASSENTO: O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M <sup>3</sup> . ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO: O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M <sup>3</sup> LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; BRAÇO: BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES GERAIS: ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – MEDIDAS: As medidas poderão variar em até (+ -) 5% – COR A DEFINIR COM O ÓRGÃO – GARANTIA mínima contra defeitos de fabricação: mínima de 1 (um) ano, podendo ser superior – ENTREGA: no local indicado pela DPMT, na CAPITAL – Montado no local indicado pela DPMT.	14

CONTRATO 174/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD.
04	POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM	14



COORDENADORIA DE CONTRATOS - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

	<p>PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE “S”, COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. ASSENTO: O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M<sup>3</sup>. ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO: O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M<sup>3</sup> LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; BRAÇO: BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES GERAIS: ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – MEDIDAS: AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ (+ -) 5% – COR A DEFINIR COM O ÓRGÃO – GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, PODENDO SER SUPERIOR ENTREGA: NO LOCAL INDICADO PELA DPMT, NA CAPITAL – MONTADO NO LOCAL INDICADO PELA DPMT</p>	
--	---	--

CONTRATO 004/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UM	QTD.
04	<p>POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1”, COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE “S”, COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. ASSENTO: O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M<sup>3</sup>. ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO: O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M<sup>3</sup> LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; BRAÇO: BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES GERAIS: ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – MEDIDAS: AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ (+ -) 5% – COR A DEFINIR COM O ÓRGÃO – GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, PODENDO SER SUPERIOR ENTREGA: NO LOCAL INDICADO PELA DPMT, NA CAPITAL – MONTADO NO LOCAL INDICADO PELA DPMT.</p>	Und.	10



CONTRATO 013/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UM	QTD.
04	POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE "S", COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. ASSENTO: O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M <sup>3</sup> . ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO: O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M <sup>3</sup> LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; BRAÇO: BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES GERAIS: ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – MEDIDAS: AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ (+ -) 5% – COR A DEFINIR COM O ÓRGÃO – GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, PODENDO SER SUPERIOR ENTREGA: NO LOCAL INDICADO PELA DPMT, NA CAPITAL – MONTADO NO LOCAL INDICADO PELA DPMT.	Und.	12

CONTRATO 027/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD
01	POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE Detalhamento: POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE "S", COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. ASSENTO: O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M <sup>3</sup> . ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO: O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M <sup>3</sup> LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; BRAÇO: BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES GERAIS: ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO	08





**COORDENADORIA DE CONTRATOS - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS**

	(EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – MEDIDAS: As medidas poderão variar em até (+ -) 5% – COR A DEFINIR COM O ÓRGÃO – GARANTIA mínima contra defeitos de fabricação: mínima de 1 (um) ano, podendo ser superior – ENTREGA: no local indicado pela DPMT, na CAPITAL – Montado no local indicado pela DPMT.	
--	--	--

**CONTRATO 036/2025**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD
01	POLTRONA DIRETOR FIXA COM ESTRUTURA SKY CROMADA, COM BRAÇOS CROMADOS: BASE: A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO REDONDO 1", COM PAREDE DE 1,90 MM, CURVADA MECANICAMENTE EM FORMA DE "S", COM ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. ASSENTO: O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D33 KG/M3. ASSENTO E ENCOSTO SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE AÇO MOLA. LARGURA 490 MM; PROFUNDIDADE 485 MM; ESPESSURA 95 MM; ENCOSTO: O ENCOSTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PRENSADO A QUENTE EM FORMATO ANATÔMICO, COM 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M3 LARGURA 530 MM; ALTURA 530 MM; ESPESSURA 95 MM; BRAÇO: BRAÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO, CROMADO, FIXADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES GERAIS: ALTURA ATÉ O ASSENTO 500 MM; ALTURA TOTAL 900 MM; LARGURA TOTAL 580 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 540 MM; ALTURA DO BRAÇO (EM RELAÇÃO AO ASSENTO) 200 MM. – MEDIDAS: AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ (+ -) 5% – COR A DEFINIR COM O ÓRGÃO – GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, PODENDO SER SUPERIOR – ENTREGA: NO LOCAL INDICADO PELA DPMT, NA CAPITAL – MONTADO NO LOCAL INDICADO PELA DPMT.	12

Atestamos, ainda, que os serviços executados até o momento foram satisfatórios às necessidades da Instituição, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2025.

**VITOR LUCAS DOS SANTOS PESCONI**  
Coordenadoria de Contratos  
Diretoria de Aquisições e Contratos  
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso