



PROPOSTA DE PREÇOS

À SEDUC – GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
Processo nº 2025.0000.501.8819

DADOS CADASTRAIS			
RAZÃO SOCIAL:	GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CNPJ:	48.410.621/0001-70		
BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL	Agência: 4657	Conta Corrente: 000578743149-5	
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua Padre Eliezer, Qd. QC16, Lt. 12, n.º 195, Conj. Vera Cruz - CEP:74.490-235 Goiânia- GO		
TELEFONE:	62 981723208 / 62 3298-7340		
INSC. ESTADUAL	10.979.590-3		
INSC MUNICIPAL	585.844-5		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	Nome: Jhenyffer Oliveira da Silva		
	Endereço: Rua Irmã Alice Bitar, Qd 40 Lt 05, Jardim São José, Goiânia - GO		
	Profissão: Comerciante	RG nº: 532.628.6 SSP-GO	CPF nº: 743.566.741-20
	E-mail: jhenyffer_bispo@hotmail.com	Telef: 62 984769670	Telef: 62 981723208
Dados do Signatário – responsável pela proposta			
Nome: Jhenyffer Oliveira da Silva		Cargo: Sócio - Proprietário	

PROPOSTA

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



Item	Especificação	Marca	Modelo	Qtd	Und	V. Unit	V. Total
15	<p>POLTRONA MÉDIO GIRATÓRIA</p> <p>Encosto: espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical do encosto de 490mm.</p> <p>Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno com espessura mínima de 10 mm. O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (cloro fluo carbureto), densidade de no mínimo 50 kg/m³ espessura mínima de 40 mm capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, sem uso do perfil de PVC, revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Assento: estrutura do assento em madeira mul laminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm², com mínimo de 12 mm. O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 kg/m³, espessura mínima de 50mm.</p> <p>Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo. Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Acabamento: a fixação do assento a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de</p>	Roal	Corporate	225	Und	815,00	183.375,00

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



	<p>¼" cravadas na estrutura interna do assento, por parafusos Philips po panela e arruelas de pressão. Mecanismo: suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm possui chapa de fixação confeccionada em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem ver cal do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou manípulos, capa de proteção injetada em polipropileno mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm pintado com nta pó epóxi com. O mecanismo é dotado de "contato permanente" que permite regulagem de ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno. DEMAIS INFORMAÇÕES NO TÓPICO 4 DO TR.</p>					
--	--	--	--	--	--	--



16	<p>POLTRONA MÉDIO GIRATÓRIA</p> <p>Encosto: espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical do encosto de 490mm.</p> <p>Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno com espessura mínima de 10 mm. O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (cloro fluo carbureto), densidade de no mínimo 50 kg/m³ espessura mínima de 40 mm capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, sem uso do perfil de PVC, revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Assento: estrutura do assento em madeira mul laminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm², com mínimo de 12 mm. O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 kg/m³, espessura mínima de 50mm.</p> <p>Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo. Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Acabamento: a fixação do assento a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de 1/4" cravadas na estrutura interna do assento, por parafusos Philips</p>	Roal	Corporate	75	Und	815,00	61.125,00
----	---	------	-----------	----	-----	--------	-----------

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 - Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



<p>po panela e arruelas de pressão. Mecanismo: suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm possui chapa de fixação confeccionada em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem ver cal do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou manipuladores, capa de proteção injetada em polipropileno mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm pintado com tinta pó epóxi com. O mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno. DEMAIS INFORMAÇÕES NO TÓPICO 4 DO TR.</p>						
---	--	--	--	--	--	--



19	<p>CADEIRA EMPILHÁVEL Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento: Largura 467mm e profundidade 410mm. Encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 270mm, assento/encosto moldado anatomicamente em polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. O encosto possui um detalhe que recobre totalmente o tubo do encosto proporcionando maior resistência e estética ao produto. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário. A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer po de esforço não convencional. A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto. Estrutura: 04 pés, em tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm u lizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto. A ligação e estruturação das peças</p>	Roal	Fit	600	Und	185,00	111.000,00
----	---	------	-----	-----	-----	--------	------------

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas u lizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a super cie para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento fosco. DEMAIS INFORMAÇÕES NO TÓPICO 4 DO TR							
--	--	--	--	--	--	--	--



20	<p>CADEIRA EMPILHÁVEL Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento: Largura 467mm e profundidade 410mm. Encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 270mm, assento/encosto moldado anatomicamente em polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. O encosto possui um detalhe que recobre totalmente o tubo do encosto proporcionando maior resistência e estética ao produto. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário. A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer po de esforço não convencional. A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto. Estrutura: 04 pés, em tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm u lizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto. A ligação e estruturação das peças</p>	Roal	Fit	200	Und	185,00	37.000,00
----	---	------	-----	-----	-----	--------	-----------

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



	em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas u lizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a super cie para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento fosco. DEMAIS INFORMAÇÕES NO TÓPICO 4 DO TR						
	Trezentos e noventa e dois mil e quinhentos reais.				Total	392.500,00	

A empresa GBMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na (Rua Padre Eliezer, N. 195 Quadra QC 16 LOTE 12 Casa 02, Goiânia - GO CEP 74.490-235), inscrita no CNPJ sob nº 48.410.621/0001-70, neste ato representada por Jhenyffer Oliveira da Silva, Sócio - Proprietário, RG 532.628.6, CPF 743.566.741-20, (Rua Irmã Alice Bitar, Qd 40, Lt 05, Jardim São José, Goiânia – GO, CEP 74.494-745), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo 2025.0000.501.8819.

Convênio ICMS? Sim – () Não – (x)

Declaro que a validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03).

Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

Estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DADOS DO FORNECEDOR:

Razão Social: GBMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 48.410.621/0001-70

Endereço: Rua Padre Eliezer, N. 195 QD QC 16 LT 12 Casa 02 Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.490-235

Telefone / Celular: (62) 98476-9670 E-mail: jhenyffer_bispo@hotmail.com

Dados Bancários: Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4657 Conta Corrente: 000578743149-5

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Representante legal: Jhenyffer Oliveira da Silva

Endereço: Rua Irmã Alice Bitar, Qd 40, Lt 05 Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.494-745

Telefone / Celular: (62) 98476-9670 E-mail: jhenyffer_bispo@hotmail.com

Cargo / Função: Sócio - Proprietário CPF: 743.566.741-20 RG: 532.628.6

Local Goiânia / UF GO

Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei Federal nº 13.161/2015, que alterou a Lei Federal nº 12.546/2011? (x) SIM () NÃO – SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 - Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



- Prazo de Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.
- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.
- Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021
- DADOS BANCÁRIOS:
a) Banco: CAIXA ECON. FEDERAL - b) Agência: 4657 - c) Conta Corrente: 000578743149-5

Goiânia, 09 de julho de 2025.

GBMAX LTDA
CNPJ: 48.410.621/0001-70
Jhenyffer Oliveira da Silva
Sócio - Proprietário
RG .532.628.6 SSP GO
CPF. 743.566.741-20

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235
