
CALÇADA DA LARGURA DAS SAÍDAS - NT11
ÁREA A ESCOLA:
P= 566
C=100, DE ACORDO COM A TABELA A1 ANEXO A
N= 06 UNIDADES DE PASSAGENS
DIMENSIONADO: 03 SAÍDAS (10 UP)
Acesso Principal = 04 UP
Secundário 01 = 06 UP
NOTA
As portas principais de saída de emergência da escola deverão permanecer destrancadas ou, caso necessite ficar fechada, deverá haver vigilância humana durante todo o horário de funcionamento da escola, garantindo sua abertura em caso de sinistro.
MASTER SEMPRE ABERTA, GARANTE TODA TRANSAÇÃO DE PESSOAS NA EDIFICAÇÃO) (GRUPOS DESCRITOS NA TABELA 5.3.4.5 DA NT-11) VER NOTA DE IDENTIFICAÇÃO NO ANEXO M
PISO COBERTURA
CALÇADA DE PROTEÇÃO
CALÇADA EXTERNA
MURO H=2,50m
ACESSO SECUNDÁRIO
ACESSO PRIMÁRIO
RUA ANTONIO CARNEIRO DA SILVA
RUA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
SALA DE AULA 1
SALA DE AULA 2
SALA DE AULA 3
SALA DE AULA 4
SALA DE AULA 5
SALA DE AULA 6
SALA DE AULA 7
SALA DE AULA 8
SALA DE AULA 9
SALA DE AULA 10
SALA DE AULA