



Planta Baixa - Água Fria
Escala 1:200

NOTAS PARA APLICAÇÃO DE NORMAS E BOAS PRÁTICAS EXECUTIVAS

- MEDIDAS EM METROS;
- EM HIPÓTESE ALGUMA AS TUBULAÇÕES PODERÃO SER QUEIMADAS OU AQUECIDAS;
- SEMPRE UTILIZE O MESMO FABRICANTE PARA TODA A INSTALAÇÃO;
- CADA TIPO DE MATERIAL (PVC, CPVC, L) DEVERÁ TER SEU ADESIVO PRÓPRIO E, ANTES DE APLICAR O ADESIVO, DEVERÁ APLICAR O PRODUTO PREPARADOR (SOLUÇÃO LIMPADORA OU SOLUÇÃO PREPARADORA);
- EXTRAIR QUALQUER REBARBA NAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES;
- TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER APOIADAS EM AREIA E LIVRE DE ENTULHO, BRITA OU QUALQUER MATERIAL PONTAGUDO;
- NÃO PASSAR FORA ESTRUTURAL, UTILIZAR UM TUBO MAIOR EM VOLTAS PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DO MESMO, OU, ATÉ MESMO, ENVOLVER COM PLÁSTICO PARA ENCAMBAMENTO;
- NÃO APLICAR ADESIVO EM EXCESSO PARA UNIR TUBULAÇÃO EM CONEXÃO;
- NÃO LIXAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, AS TUBULAÇÕES.

DETALHE DA MANEIRA CORRETA DE CORTAR O TUBO DE PVC



Legenda das indicações

- MLR Máquina de lavar Roupa
LV Lavatório
RG Registro de Gaveta
PIA Pia
VS Vaso Sanitário
CH Chuveiro
TLR Tanque de lavar Roupa
VD Válvula de Descarga

Detalhe Reservatório
Sem Escala

Legenda - TERREO

- Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
- Registro de pressão c/ canopla cromada
- Valvula de descarga c/PVC soldável



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI PRESIDENTE CASTELO BRANCO

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

ENDEREÇO
AV. PASTOR ZETIL Nº85, VILA APARECIDA. QUIRINÓPOLIS - GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
5.198,50M ²	—	1.868,96M ²	—	86,89M ²	1.955,85M ²

AUTOR: BRENDA BÁRBARA FERNANDES MOREIRA CREA:101510586D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

HIDROSSANITÁRIO

TIPO DE PROJETO

PLANTA DO TERREO - AGUA FRIA
DETALHES / LEGENDAS

ASSUNTO:

DATA:
SET/2024

ESCALA:
INDICADA

REVISÃO:
000

Nº RRT/ART:
1020240264857

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/4

FOLHA: