



Lista de materiais Interligações externas	
Esgoto - geral	
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção de esgoto sifonada	5 pz
CES- 40x40 cm	
PVC Esgoto	
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	35.90 m

Legenda	
• Bebedouro	
• Caixa Sifonada	
• Caixa Inspeção Esgoto Sifonada	
• Caixas de gordura	
• Chaveiro Residencial	
• Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário	
• Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- sobe	
• Junteiro 45	
• Junteiro simples	
• Lavatório Residencial com sifão	
• Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão	
• Ramais de Ventilação	
• Tanque de Lavar Roupas DN 40mm	
• Vaso Sanitário c/ J90°	

Legenda	
CV	Coluna de Ventilação
Ø	Diâmetro da Tubulação
—	Tubulação - Esgoto

ESPECIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS PROJETO SANITÁRIO

- 01 - A EXTREMIDADE ABERTA DE UM TUBO VENTILADOR PRIMÁRIO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE, TÊ OU OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ENTRADA DAS ÁGUAS PLUVIAIS DIRETAMENTE AO TUBO DE VENTILAÇÃO;
- 02 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE 1% DE MODO QUE QUALQUER LÍQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR;
- 03 - O TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TRANSPASSAR UMA ALTURA ≥ 30 CM. DEVEDO PROCEDER O FLUXO NA "ONDULAÇÃO" DA TELHA E DEVERÁ SER VEDADO COM FITA AUTOADESIVA PARA VEDAÇÃO DE TELHADO;
- 04 - A NBR 8160 RECOMENDA A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75 E 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100;
- 05 - AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NOS TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM SER FEITAS COM PEÇAS COM ÂNGULO CENTRAL IGUAL OU INFERIOR A 45° E HORIZONTAL PARA VERTICAL DEVEM SER EXECUTADAS COM PEÇAS COM ÂNGULO CENTRAL IGUAL OU INFERIOR A 90°.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA  
APROVADO  
\_\_\_\_\_  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI MOISES SANTANA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO  
PÇA RUI BARBOSA 1 S/N, CENTRO - SILVÂNIA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEÁVEL	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	—	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR - CREA-SP: 5082414610

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-30  
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

HIDROSSANITÁRIO

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO GERAL - PROJETO SANITÁRIO  
DETALHES / LEGENDAS

ASSUNTO:

DATA: MARÇO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº RRT/RT: 000

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO