


Detalhamento de Pilares - ELEVADOR



Planta Chave - Elevador

- OBSERVAÇÕES E NOTAS:
- FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
 - EM CASO DE DEMOLIÇÃO, NÃO INTERFERIR EM ESTRUTURAS EXISTENTES;
 - EM CASO DE CONSTRUÇÃO, NÃO INTERFERIR EM ESTRUTURAS EXISTENTES;
 - CASO EXISTAM PAREDES A SEREM DEMOLIDAS, VERIFICAR *IN LOCO* SE ESTAS PAREDES POSSUEM ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO;
 - CASO EXISTAM ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM PAREDES A SEREM DEMOLIDAS, CONTATE O ENGENHEIRO FISCAL E O ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUTOR DO PROJETO;
 - QUALQUER DÚVIDA, CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO OU A GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA.

RELAÇÃO DO AÇO					
P1-L3	P1-L1	P2-L3			
P2-L1	P3-L3	P3-L1			
P4-L3	P4-L1				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	200	75	15000
	2	5.0	56	52	2912
CA50	3	10.0	16	567	9072
	4	10.0	16	142	2272

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	113.4	69.9
CA60	5.0	179.1	27.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50	69.9		
CA60	27.6		

Volume de concreto (C-25) = 1.11 m³

Área de forma = 23.23 m²



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ____/____/____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS

REFORMA

ENDEREÇO
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, Nº219, SETOR AEROPORTO,
CEP: 74075-300 - GOIÂNIA- GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
DISP. EM ARQ.	DISP. EM ARQ.	DISP. EM ARQ.	DISP. EM ARQ.	DISP. EM ARQ.	DISP. EM ARQ.

Kamila de Castro Rodrigues

AUTOR: ENG. CIVIL KAMILA DE CASTRO RODRIGUES - CREA: 10157843210-GO

RT DA OBRA:

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação
Arquiteto: Kamila de Castro Rodrigues
Arquiteto Responsável: Kamila de Castro Rodrigues

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ESTRUTURAL

TIPO DE PROJETO

Detalhamento de Pilares - ELEVADOR
Planta Chave - Elevador

ASSUNTO:

DATA: MAIO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº RRT/ART: 1020240146177

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

3/3

FOLHA: