


QUADRO DE COORDENADAS

PONTO	E(x)	N(y)
SPT25-97	699746.00	8393154.00
SPT25-98	699768.00	8393119.00
SPT25-99	699748.00	8393117.00
SPT25-100	699775.00	8393108.00
SPT25-101	699760.00	8393102.00
SPT25-102	699745.00	8393100.00



CRITÉRIOS DE PARADA DA SONDAGEM
(O QUE OCORRER PRIMEIRO)

- 1) SEGUIR CRITÉRIOS NORMATIVOS
- 2) QUANDO A SONDAGEM À PERCUSSÃO ATINGIR 12m DE PROFUNDIDADE.

OBSERVAÇÕES

ENTRAR EM CONTATO COM SETOR RESPONSÁVEL, CASO:

- 1) OCORRER SITUAÇÕES QUE FUJAM DO ESPERADO NA REGIÃO;
- 2) ENCONTRAR ATERRO OU CAMADAS DE FILITO;
- 3) COTAS EM CENTIMETROS.

LOCAÇÃO DE SONDAGEM

DATA:
ABRIL/2025

ESCALA:
SEM ESCALA

PRANCHA:
A4

CONSÓRCIO:



Consórcio Diamante Engenharia

TÍTULO:

CEPI Dom Prada – Uruaçu – PRJ-144354

PRANCHA:

01/01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:
LOCAÇÃO DE FURO DE SONDAGEM